

<0.001 0.001-0.01 0.01-0.1 >0.1

Wilcoxon Signed Rank Test (Gaussian c=0.01)

	LDA_2	LDA_3	LDA_4	LDA_5	LDA_6		SVM_2	SVM_3	SVM_4	SVM_5	SVM_6
LDA_1	<0.001	0.891	<0.001	0.218	0.024	SVM_1	0.001	0.003	0.749	0.070	0.035
LDA_2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	SVM_2		0.025	0.142	0.002	<0.001
LDA_3			<0.001	0.119	0.035	SVM_3			0.002	<0.001	0.001
LDA_4				<0.001	<0.001	SVM_4				0.434	0.392
LDA_5					0.098	SVM_5					0.916

(a)



Wilcoxon Signed Rank Test (Gaussian c=0.03)

	LDA_2	LDA_3	LDA_4	LDA_5	LDA_6		SVM_2	SVM_3	SVM_4	SVM_5	SVM_6
LDA_1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	SVM_1	0.050	0.083	0.094	0.027	0.015
LDA_2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	SVM_2		0.169	0.509	0.122	0.013
LDA_3			0.008	0.026	0.191	SVM_3			0.352	0.864	0.004
LDA_4				0.202	<0.001	SVM_4				0.393	0.009
LDA_5					0.001	SVM_5					0.001

(b)



Wilcoxon Signed Rank Test (Gaussian c=0.05)

	LDA_2	LDA_3	LDA_4	LDA_5	LDA_6		SVM_2	SVM_3	SVM_4	SVM_5	SVM_6
LDA_1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	SVM_1	0.169	0.025	0.077	0.808	0.023
LDA_2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	SVM_2		0.118	0.509	0.647	0.028
LDA_3			<0.001	0.135	<0.001	SVM_3			0.550	0.112	0.007
LDA_4				<0.001	0.075	SVM_4				0.187	<0.001
LDA_5					<0.001	SVM_5					0.017

(c)



Wilcoxon Signed Rank Test (Translational shift c=0.01)

	LDA_2	LDA_3	LDA_4	LDA_5	LDA_6		SVM_2	SVM_3	SVM_4	SVM_5	SVM_6
LDA_1	<0.001	0.006	<0.001	0.614	<0.001	SVM_1	0.020	0.003	0.773	0.159	0.005
LDA_2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	SVM_2		0.007	0.322	0.802	0.001
LDA_3			<0.001	<0.001	<0.001	SVM_3			0.005	0.007	<0.001
LDA_4				<0.001	0.436	SVM_4				0.252	0.008
LDA_5					<0.001	SVM_5					<0.001

(d)



Wilcoxon Signed Rank Test (Translational shift c=0.03)

	LDA_2	LDA_3	LDA_4	LDA_5	LDA_6		SVM_2	SVM_3	SVM_4	SVM_5	SVM_6
LDA_1	<0.001	0.021	<0.001	0.019	<0.001	SVM_1	0.024	0.039	0.003	0.083	0.016
LDA_2		<0.001	<0.001	0.003	0.007	SVM_2		0.142	0.047	0.633	0.004
LDA_3			<0.001	<0.001	<0.001	SVM_3			0.945	0.184	0.003
LDA_4				<0.001	<0.001	SVM_4				0.214	<0.001
LDA_5					0.167	SVM_5					<0.001

(e)



Wilcoxon Signed Rank Test (Translational shift c=0.05)

	LDA_2	LDA_3	LDA_4	LDA_5	LDA_6		SVM_2	SVM_3	SVM_4	SVM_5	SVM_6
LDA_1	<0.001	0.482	<0.001	0.021	<0.001	SVM_1	0.452	0.019	0.056	0.064	0.006
LDA_2		<0.001	0.003	<0.001	0.132	SVM_2		0.035	0.155	0.164	0.013
LDA_3			<0.001	<0.001	<0.001	SVM_3			0.248	0.559	0.005
LDA_4				<0.001	0.161	SVM_4				0.922	<0.001
LDA_5					<0.001	SVM_5					0.002

(f)